SHARP

デジタルフルカラー複合機
MX-C381/C310

MX-C381　本体希望小売価格 1,176,000円（税抜価格 1,120,000円）
MX-C310　本体希望小売価格 1,029,000円（税抜価格　980,000円）

FULL COLOR DIGITAL

コンパクトボディに高速・高画質エンジン搭載。
ビジネスシーンを刷新する高性能A4カラー複合機。

ECOLOGY × SOLUTION
SHARP DOCUMENT ECOLUTION

●写真はMX-C381（オプション装着時）です。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

A4機ならではの省スペースボディに多機能＆高速性能を搭載。
様々なシーンで効率よく使えるA4デジタルフルカラー複合機。

※1 本体設置面積。専用台装着時は幅596×奥行634㎜。●写真はMX-C381(オプション装着時)です。

ビジネス文書で近年使用頻度の高いA4用紙サイズの入出力に特化することで、コンパクト設計を実現。

風紋を感じさせるナチュラルデザインのボディに、コピー、プリンタ、スキャナ、ファクス※の各機能を搭載しました。

さらにタンデムエンジンによる高速出力、1200dpiの高精細印字、カラー液晶パネルによる使いやすさを追求し、

性能面においてもA4機でありながらA3複合機同等の高いレベルを実現しています。

今までスペース的な制約でA3複合機が置けなかったスモールオフィスに、また課やグループ内における

A3複合機のサブマシンとして身近に置いて利用することが可能となりました。

コンパクトで高性能な複合機を積極的に活用することで、ビジネスの新しい可能性が広がります。

※ファクス機能はオプションです。

FULL COLOR DIGITAL

Productivity

カラーもモノクロも素早く印字

Copy & Print speed 38枚/分※2

Quality

優れたプリント解像度で高精細印字

1200×1200dpi※3

●写真は両面出力時のイメージです。

User Interface

カラー液晶タッチパネルで使いやすく

8.5インチワイドVGA※4

Speed

高速スキャニングで素早く読み込み

Scan speed カラー・モノクロ 33枚/分※5

●画面はホーム画面を表示しています。

※2 MX-C381、A4タテ片面時。MX-C310は31枚/分。※3 標準時は600×600dpi（4bit）。※4 MX-C381。※5 A4タテ片面200dpi読み取り時。

MX-C381

カラー液晶タッチパネル搭載による
高い操作性と機能性を実現。

8.5インチ ワイドVGAカラー液晶タッチパネル

カラー・モノクロ A4タテ/毎分 38枚

	コピー	SPDL2-c プリンタ	ネットワーク スキャナ	ファクス	インターネット ファクス	両面印刷	原稿 送り装置
MX-C381	●	●	●	オプション	オプション	●	●

MX-C310

多彩な機能をコンパクトに集約した
スタンダードモデル。

4.3インチカラー液晶パネル

カラー・モノクロ A4タテ/毎分 31枚

	コピー	SPDL2-c プリンタ	ネットワーク スキャナ	ファクス	インターネット ファクス	両面印刷	原稿 送り装置
MX-C310	●	●	●	オプション	オプション	●	●

●写真の1段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX1）、1段給紙ユニット〈B〉（MX-CSX2）×2段、専用台〈小〉（MX-DSX4）、フィニッシャー（MX-FN12）はオプションです。※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

High Quality
高画質

繊細なディテールまでしっかりと再現できる。これがMycrosトナーHG®+ESキャリアの真価。

粒状感を低減してさらなる高画質へ

新開発MycrosトナーHG®

新開発のMycrosトナーHG®により、フルカラー文書の表現力や説得力がアップ。人の肌の中間色や微細な部分も、より自然に再現できるよう独自開発トナーであるMycrosトナー®をさらに進化させました。また、様々なタイプの用紙にも幅広く対応、よりなめらかな表現を可能にし、再現性のクオリティを高めています。

●HG=High Grade

ケバ立ちが少ない均一の画像を実現

小粒径ESキャリア

粒径が小さいESキャリアにより、均一性の高い表現が可能となりました。グラデーションやハーフトーンも美しく再現し、果物などの表現をつややかに再現できます。また、1200dpiでのプリント出力時には細かな部分の出力を可能にします。

●ES=Excellent Stability

原稿種別自動認識機能で美しく出力

マジカルビュー®Ⅲ

簡単に美しい出力が得られるマジカルビュー®機能がさらに進化。写真や文字など、原稿の構成要素から原稿の種別を自動で認識し、コピーだけでなくスキャナでも適したモードに設定されます。下地に色の付いた地図上の文字なども、不要な下地だけを消去することで写真は鮮明に、文字はくっきりと読みやすく再現できます。また複数ページの書類は、各ページごとに最適化して出力を行い、ビジネス効率を大きくアップさせます。

■マジカルビュー®Ⅲ

◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。※

※下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。

User Interface
液晶操作パネル

カラー液晶パネル搭載で高性能を多彩にやさしく使いこなせる。

高度な視認性と使いやすさを実現

8.5インチワイドVGAカラー液晶パネル (MX-C381)

MX-C381は、8.5インチワイドVGA（800×480ドット）カラー液晶パネルを搭載。マシンの状況をイラストや色で分かりやすく表示できます。機能の切り替えや設定も画面タッチで行えます。

方向キーで設定・操作

4.3インチカラー液晶パネル (MX-C310)

MX-C310では、カラー画面で見やすく表示。画面右横の丸い方向キーを利用して、機能の設定や操作をすることができます。

画像を見てから出力できる

画像確認機能 (MX-C381)

ドキュメントファイリング機能で保存したデータをサムネイル形式で表示することができます。さらに細かい部分まで確認したい場合は、画像確認表示で画像の拡大も可能。内容を確認しながら、効率的にデータを探し出すことができます。

サムネイル画面

●サムネイル/画像確認画面はイメージです。

●プリントデータの画像確認は、先頭1ページのみ可能です。

■ 6色の中からお好みにあわせて画面表示色を設定できます

●画面イメージはMX-C381です。

大量のコピーを素早く処理できる高速性能。
さらに、本体内部にフィニッシャーをすっきり搭載。

Color Copy
フルカラーコピー

高速タンデムエンジンによりハイスピードコピーを実現

フルカラー毎分38枚※/モノクロ毎分38枚※の高速コピー

4色ドラムを直列配置した高速タンデムエンジンを搭載。カラー38枚/分※、モノクロ38枚/分※の高速コピースピードを実現し、大量出力時の効率化を図れます。また、ファーストコピーもカラーで8.9秒、モノクロ8.0秒（A4タテ）と1枚だけのコピーにも素早く対応します。

※MX-C381、A4タテ片面時。MX-C310はカラー31枚/分、モノクロ31枚/分。

各種スタンプをカラーで印字

印字メニュー

日付やページ、「極秘」などのスタンプ、さらに任意の文字列を付加してコピーできます。また、黒以外に、シアン、マゼンタ、イエロー、赤、緑、青の色を付けることもでき、重要性を強調することができます。

多彩な編集機能で用紙の使用量を削減

複数枚の原稿を1枚に集約

2枚の原稿を1枚に集約してコピーできます。標準装備の両面印刷機能と組み合わせることで、さらに用紙の節約を図ることができます。

ビジネスに役立つ機能を多彩に搭載

多彩な機能

- ☐ たてよこ独立変倍
- ☐ カードスキャン
- ☐ 写真リピート
- ☐ 電子ソート
- ☐ 鏡像コピー
- ☐ センタリング
- ☐ カラー自動判別
- ☐ 大量原稿モード
- ☐ 白黒反転
- ☐ 名刺スキャン※2
- ☐ とじしろコピー
- ☐ 枠消去
- ☐ お試しコピー※1
- ☐ ジョブプログラム（48件）

※1 MX-C381のみ。※2 オプションが必要です。

用紙補給の手間が減らせる

最大給紙容量2,300枚

標準で650枚、オプションの給紙ユニットを装着すれば、最大2,300枚の用紙をセット可能（64g/㎡紙使用時）。用紙補給の手間を低減します。また、手差しは209g/㎡の厚紙まで対応しています。

省スペース設計を追求

フィニッシャー（MX-FN12）

ステープル止めの仕上げ処理を自動でこなします。コンパクトに本体内部に装着されるため、スペースを取らずに作業効率のアップが図れます。

■ 操作パネル

MX-C381

MX-C310

PC上に本体操作パネルを表示してリモート操作

リモートオペレーションパネル

本体が表示している画面をパソコン画面に表示。本体から離れた場所にいても、簡単にリモート操作することができます。同じ画面を見せながら手順をナビゲートしたり、操作パネルの使用が困難な方でも、容易に操作パネルで行うのと同じオペレーションが可能です。



●リモートオペレーションパネルを利用するには別途ソフトウェアが必要です。●同時に2台以上のPCからのアクセスはできません。

「カラーユニバーサルデザイン認証」を取得

色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいよう配慮されたカラーユニバーサルデザインであることが、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構によって認定されました。

Color Printer
ネットワークプリンタ

高効率ネットワークプリンタとしての実力。それは1200dpiの高画質とスピードで語られる。

マルチOSに対応

SPDL2-c※1プリント

標準でSPDL2-cプリンタを搭載し、高度なプリント機能や編集機能を活用できます。また、オプションのPS拡張キットでMac対応も可能です。インタフェースには、USB2.0とギガビットイーサーネットまで対応した1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを装備し、高速インフラへの対応を可能としました。



※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
※2 PS拡張キット（MX-PKX5）が必要です。
●最新のプリンタドライバはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
（http://www.sharp.co.jp/print/）

次世代インターネットプロトコルに対応

IPv6対応

IPプロトコルの次世代バージョンであるIPv6に対応（プリンタ機能のみ）。IPv4からIPv6へと、将来的なネットワーク環境の変化にも対応できます。

高解像度プリントで微細な表現が可能

1200×1200dpi※

高品位出力を可能にする1200×1200dpi出力を実現しました。小さな文字や微細な線による図面、繊細な写真などもつぶれを抑えくっきりと再現。企画書やグラフィックなどの美しい仕上がりを可能としています。



※1200×1200dpiは高精細モード時のみ。

各種ファイルを直接印刷可能

ダイレクトプリント

TIFF、JPEG、PDF※1、新しい電子文書ファイルフォーマットのXPS※2ファイルをプリンタドライバを介さずに直接本体に送信して印刷できます。また、本体パネルからFTPサーバや共有フォルダ内のファイルを指定しての印刷、さらにUSBメモリーを接続し、メモリー内のファイルを印刷することもできます。



※1オプションのPS拡張キット（MX-PKX5）が必要です。
※2オプションのXPS拡張キット（MX-PUX1）と増設メモリーボード（MX-SMX3）が必要です。
●XPS（XML Paper Specification）

Document Filing | 高効率ドキュメントファイリング

●ドキュメントファイリング機能は、MX-C381のみ利用できます。

読み取った紙文書を電子データとして活用

ドキュメントファイリング

コピーやプリント、イメージ送信したデータを本体内蔵のハードディスクに保存できます。必要な時にデータを呼び出して、印刷や送信することができ、作業の効率アップが図れます。

再印刷にもスピーディーに対応

一時保存フォルダ

コピーやプリントするデータを簡単な操作でハードディスクの一時保存フォルダに保存可能。ファイルを指定するだけで、スピーディーに再印刷できます。

各データを分かりやすく管理できる

標準フォルダ・ユーザーフォルダ

保存したデータにユーザー名やパスワードをつけて保管することができます。また、ユーザーやグループごとに独自にフォルダが作成でき、個人やグループの情報共有に便利です。



※プリントデータは送信することはできません。
●プリントデータの画像確認は先頭1ページのみ可能です。

一時保存フォルダ　1,700ページ（モノクロ：当社標準原稿）または1,000件のファイルを保存可能です。

標準フォルダ ＋ ユーザーフォルダ　合わせて5,500ページ（モノクロ：当社標準原稿）または3,000件のファイルを保存可能です。

スーパーG3Fax、インターネットFaxにオプションで対応できる。多彩な機能と送信コスト削減でオフィスをサポート。

Fax/Internet-Fax
多彩なファクス機能（オプション）

●スーパーG3Fax、インターネットFax、ダイレクトSMTPはモノクロのみ対応です。

ファクスを高速かつ効率的に使える

スーパーG3Fax/JBIG圧縮方式

高速電送を可能にするスーパーG3Faxと高効率圧縮方式JBIG方式に対応。

●オプションのファクス拡張キット（MX-FXX3）が必要です。

データ内容を確認してから出力できる

受信データの画像確認

ファクス受信データをプリントせず、一旦メモリーに保存。その内容を画像として操作画面から確認できます。必要なものだけを出力することで用紙の節約につながります。

サムネイル画面※

画像確認画面※

※画面イメージはMX-C381です。サムネイル画面はMX-C381のみ表示します。
●画像確認後は「印字」もしくは「削除」を行なってください。

パスワードによる受信データの出力

受信データホールド

ファクス受信データを出力せずに、一旦メモリーに保存。あらかじめ登録したパスワードを入力して印刷します。ファクス受信用紙の持ち出しやコピーによる情報漏洩の危険を減らします。

●ホールドしたデータは定期的に印字を行ってください。

万一の誤送信を抑止

宛先確認機能

ファクス送信をする際に、送り先名とその番号を画面に表示したり、再度送信先の番号を入力することで、送信先が正しいかどうかを確認することができ、誤送信を抑止します。

ネットワークを利用しファクス通信

インターネットFax※/W-NET FAX ダイレクトSMTP※

E-mail環境を利用したファクス通信を行うインターネットFaxが可能。遠隔地の相手先が多い場合など、従来の電話回線によるファクス通信と比べて通信コストの削減が図れます。また、メールサーバを介さずに社内間のインターネットFax機器間で通信が行えるダイレクトSMTPにも対応。メールサーバを介さないためリアルタイムな送受信ができ、また、社内間でのファクス通信コストの削減が可能となります。

※オプションのインターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）が必要です。



※W-NET FAX ダイレクトSMTP受信を行うためには、W-NET FAX ダイレクトSMTPに対応したインターネットFax対応機が必要です。
●W-NET FAXとは、TTC標準JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。
●W-NET FAX、Direct SMTPは、ダイレクトSMTP認証済みで他社の認証機と相関性があります。

ネットワーク経由で多彩に送信

受信データのネットワーク転送

特定の相手から送られてきたファクスやインターネットFaxのデータを印刷せずに、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダやFTPサーバなどへ転送することができます。あらかじめ登録した発信元のファクス番号やメールアドレスなどから転送先を設定し、受信時に自動的に振り分けて送信できます。E-mailを利用して送信する場合、宛先をパソコンだけでなく携帯電話※にE-mail転送設定することで外出先で確認することも可能です。

※ドキュメントビューア, Adobe®Reader®LEがインストールされておりPDFデータがメール添付ファイルとして受信できるもの。接続条件によっては接続できない場合があります。
●ドキュメントビューアはPicsel Technologiesにより実現しています。
●携帯電話にE-mail転送する際は、常にプリントを指定してください。また、データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。



※ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

パソコンから直接送信

PC-Fax送信※1/PC-インターネットFax送信※2

パソコンで作成した文書をファクス原稿として直接ファクス送信/インターネットFax送信できます。ファクス原稿をプリント出力する必要がなく、出力時間と用紙の削減につながります。 ●Windows環境のみ対応。

※1 オプションのファクス拡張キット（MX-FXX3）が必要です。
※2 PC-インターネットFax送信は、オプションのインターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）が必要です。

相手先を簡単に指定

ワンタッチアドレス帳999件 / 順次同報500件

ファクスの使い勝手をさらにアップ

多彩な機能

- □ 両面送受信
- □ 回転送受信
- □ 縮小送信
- □ 特定番号受信可否設定
- □ 直接送信
- □ カードスキャン
- □ 留守番電話接続
- □ 電話/ファクス自動切換
- □ プログラム
- □ Fコード対応
- □ 長尺原稿送信（最大500mmまで）
- □ 受信データ部数・ステープル設定※

※オプションが必要です。

Network Color Scanner
高機能ネットワークスキャナ

多彩なイメージ送信機能がビジネスをサポート。読み取ったデータを様々に活用できる。

読み取ったデータを多彩に活用

E-mail、FTP、共有フォルダ、指定したPCに直接データを送信

スキャニングデータをFTPや共有フォルダに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信できます。また、Desktop送信※では設定したパソコンのフォルダに直接送信もでき、当社文書管理ソフト（オプション）を利用することでデータの管理や編集が可能です。



※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

USBメモリーに直接書き込み可能

USBメモリースキャン

本体にUSBメモリーを差し込み、スキャンしたデータを直接USBメモリーに保存可能。これにより複合機に接続していないパソコンでもUSBメモリーを介して、手軽に画像データを取り込んで活用できます。

名刺を読み込んで情報管理

名刺スキャンモード

名刺専用トレイを装着することで、名刺をスピーディーに読み取り、名刺を電子データ化。名刺管理ソフトを利用し、パソコン上で名刺の管理・検索などに役立てることができます。

登録されたアドレス帳を利用できる

LDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応し、LDAPサーバに登録されているアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを1文字ずつ入力する手間が省けます。また、MX-C381では、検索したメールアドレスやファクス番号を本体のアドレス帳に登録することもできます。

●LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコルのことです。

作成日時や作成者情報を添付

メタデータ送信※

スキャンした画像ファイルに、データに関連する情報をタッチパネルから入力し、XML形式のメタデータファイルとして添付し送信することができます。

※オプションのアプリケーション拡張キット（MX-AMX1）が必要です。
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

市販アプリケーションソフトに画像が取り込める

TWAIN対応

文書管理ソフト

Sharpdesk®（シャープデスク）※1

パソコンで作成した文章や手書きのメモなど身の回りの紙文書をスキャニングして、一元管理することができます。

SharpFiling®（シャープファイリング）※2

キャビネット、バインダ、フォルダと実際に書類を保管する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を推進します。

※1 Sharpdesk5ライセンスキット（MX-USX5）が必要です。※2 SharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。スキャニングデータを取り込む場合は、ネットワークスキャナツールLiteが必要です。
●SharpFiling®の詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。
●SharpFiling®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。また、ネットワークスキャナツールLiteのダウンロードもこちらより行えます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

Sharp OSA®｜シャープ オーエスエー

Sharp OSA®（Open Systems Architecture）は、複合機の機能とアプリケーションソフトとを連携し、複合機がトータルアプリケーションの一部となって動作することが可能となります。複合機とアプリケーションが結びつくことにより、入力から処理、出力といった一連の作業を自動化し業務効率を向上させたり、より便利な使い方を作り出すことができます。例えば、名刺管理ソフトと連携し、名刺情報をデータベース化したり、文字認識ソフト（OCRソフト）と連携し、紙文書をテキストデータ化することにより書類の有効活用を図ることも可能です。



●アプリケーションソフトとSharp OSA®との連携システムに関しましては、シャープドキュメントポータル（http://www.sharp-ds.com/）でも紹介しております。

SharpFiling®連携システム
（シャープファイリング）　（MX-UFX5/UFX1A※）

文書管理ソフトSharpFiling®と連携し、パソコンで設定されているキャビネット名やバインダ名を複合機の操作画面上に表示し、データ保存先として指定し送信することができます。

●詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。※MX-UFX1Aは追加1ライセンスキット。MX-UFX5が必要です。

●Sharp OSA®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。（http://www.sharp.co.jp/print/）
●Sharp OSA®連携では、別途オプションが必要です。

高度なセキュリティシステムを装備。
ユーザー認証機能などを利用し複合機を管理。

Security
高度なセキュリティ性能

複合機本体内のデータをガードする

電子データの暗号化※&データ自動消去※

本体のハードディスクやメモリーに蓄積されたデータは、暗号化して保存。さらに、コピーやプリントの出力後、ファクスやスキャナ送信後は、自動的にデータを消去し、大切な情報をしっかりと守ります。

※オプション。MX-C310はデータセキュリティキット（MX-FR12U）、MX-C381はデータセキュリティキット（MX-FR13U）が必要です。

機密文書に不正防止データを埋め込み

ドキュメントコントロール機能（不正防止機能）※

機密文書などの書類を出力する際、不正コピー防止のデータを埋め込むドキュメントコントロール機能を搭載。不正にコピーしようとするとドキュメントコントロールを検知し、白紙出力をしたりコピーを停止してデータの漏洩を未然に防ぎます。



※オプション。MX-C310はデータセキュリティキット（MX-FR12U）、MX-C381はデータセキュリティキット（MX-FR13U）が必要です。写真比率の高い原稿など、原稿や出力する用紙および設定条件によっては正しく動作しない場合があります。

ICカード認証/サーバ認証に対応

高度なユーザー認証

本体に搭載した認証機能の他、ICカードによる認証・外部サーバでの認証が可能なため、様々なオフィス環境に対応。また、ユーザーグループごとに機能制限を行うことで、きめ細かなジョブコントロールが行えます。

※ICカードリーダライタ（MX-ECX2）接続時は、下記ICカードが使用できます。

FeliCa®	IDm ICカードのIDm（製造番号）を利用し、認証します。
	SSFC（レベル2） ICカードのSSFC情報を利用し、認証します。
MIFARE®	UID ICカードのUIDを利用し、認証します。
eLWISE®	.com-ID ICカードの.com-IDを利用して、認証します。
当社専用ICカード	専用フォーマット シャープ複合機専用 IC カード（MX-CCX1）のユーザー情報にて認証します。

●ICカード（FeliCa®、MIFARE®、eLWISE®）はお客様ご使用のカード（FeliCa®はRC-S860準拠、MIFARE®はStandard 1KまたはStandard 4K）がご利用できます。

ネットワーク上のデータ送受信を暗号化

SSL通信/IPsec

プリントや内蔵Webページの閲覧、E-mail、FTPサーバ等でのデータ通信にSSL暗号化通信を適用したり、IPパケット単位で暗号化を行うIPsecを適用することで、データ通信のセキュリティを高めることができます。

認証された機器のみネットワークの利用を許可

IEEE802.1X

有線LANや無線LANで使用される認証について規定したプロトコルであるIEEE802.1Xを用いた認証を使用することにより、認証された機器のみネットワークの利用を許可することが可能となります。

誰がいつどこに送ったかを閲覧可能

管理者のログ管理

本体の利用履歴を管理者が閲覧可能。例えば、ファクスを誰が、いつ、どこへ送ったのかを管理することができ、セキュリティの効果を高めます。

PDFファイルを暗号化して作成

暗号化PDFファイル対応

スキャンしたデータをPDFファイルにする際、暗号化PDFとして作成可能。スキャン時に設定したパスワードによってファイルを開くことができます。

Management | 運用管理

SharpAccountant Professional® 管理ステーション付き
（シャープアカウンタントプロフェッショナル） （MX-AKX2A）

オフィスに分散して設置されている複合機から使用結果情報を、SharpAccountant Professional®管理ステーションに随時通知します。複合機から収集された情報を元に集計・分析し利用状況を把握することで複合機の効率的な運用をサポートします。

●集中管理機能
管理対象の複合機から使用履歴情報を逐次収集したり、ユーザー情報を集中管理できます。

●集計・分析機能
特定期間内の使用枚数や使用率をグループ別、ユーザー別など多角的に集計・分析します。

●セキュリティに配慮した運用管理に貢献
SharpAccountant Professional®による認証や複合機本体による認証、外部サーバを使用する場合などに対応し、セキュリティと効率的な運用・管理をサポートします。 *別途オプションが必要です。

●詳しい内容につきましては、SharpAccountant Professional®カタログをご覧ください。
●SharpAccountant Professional®管理ステーション付きはMX-C381が対応しています。

SharpAccountant Lite® 1ライセンスキット
（シャープアカウンタントライト） （MX-AKX3）

複合機からネットワーク経由で、ジョブログ（使用履歴）情報を収集し、SharpAccountant Lite®をインストールしたパソコンに蓄積します。集計・分析結果を表やグラフを用いたレポートにより複合機の利用状況を分かりやすく把握することができます。コスト管理や複合機の効率的な運用をサポートします。

●多彩な管理集計と分析が可能。
●ユーザー別の使用履歴でセキュリティにも活用可能。

●詳しい内容につきましては、SharpAccountant Lite®カタログをご覧ください。

Just Performance
ジャストパフォーマンス

ニーズにフィットするコンパクト＆高性能。
A4デジタルフルカラー複合機だからできること。

身近に置けてビジネス効率をアップ

現在、社内外を通じてビジネス文書の大半を占めるのがA4サイズ用紙です。そのA4サイズに特化することで、省スペース設計を実現。デスクサイドなど身近な場所にも置くことができます。またA4機でありながらA3機同等の性能や機能により、課やグループといった複数メンバーでの利用にも対応が可能です。

使用状況を把握しコスト削減にも貢献

コピーやプリンタ、ファクスと別々に使用している場合、機器ごとに消耗品を必要とするため、消耗品の在庫管理やコストの把握が煩雑になります。各機能を集約した複合機を導入することで、機器の管理がこれ1台で可能になり、無駄な出力を減らせるためコスト削減にもつながります。

コンパクトデザインでオフィス空間を有効活用

コンパクト設計なのでロッカーの脇やデスクサイドにもはみ出さずすっきりと置けます。コピーやプリンタ、ファクス※、スキャナが1台に集約され、今までそれぞれの機器が占有していたスペースを削減し、限られたオフィス空間を有効に利用できます。さらに、風紋を感じさせるナチュラルなキャビネットデザインや黒をポイントにした色使いがオフィスに落ち着いた雰囲気をもたらします。

紙文書や名刺を電子化し情報を有効活用

身の回りの紙文書を高速スキャナで電子文書化。文書管理ソフトを利用し、パソコン上で書類の整理や管理を行うことができます。また名刺は専用トレイで1枚ずつ連続読み取りができ、名刺管理ソフトへも手軽に取り込めるので、机の中に眠っていた名刺も、顧客情報として、より積極的に有効活用できます。

※ファクス機能はオプションです。

Option（オプション）



※1 本体および1段給紙ユニット〈A〉に装着できます。※2 1段給紙ユニット〈A〉に装着できます。（本体には装着できません。）※3 1段給紙ユニット〈B〉装着時に必要です。
●給紙ユニットと専用台の組み合わせおよび設置場所などにつきましては、販売店にご相談ください。

PS拡張キット	MX-PKX5	希望小売価格	84,000円（税抜価格	80,000円）	データセキュリティキット（MX-C310用）	MX-FR12U	希望小売価格	160,650円（税抜価格	153,000円）
XPS拡張キット※1	MX-PUX1	希望小売価格	115,500円（税抜価格	110,000円）	データセキュリティキット（MX-C381用）	MX-FR13U	希望小売価格	160,650円（税抜価格	153,000円）
増設メモリーボード（1GB）	MX-SMX3	希望小売価格	42,000円（税抜価格	40,000円）	ICカード（5枚入り）	MX-CCX1	希望小売価格	74,550円（税抜価格	71,000円）
バーコード用フォントキット	AR-PF1	希望小売価格	63,000円（税抜価格	60,000円）	ICカードリーダライタ（非接触）	MX-ECX2	希望小売価格	136,500円（税抜価格	130,000円）
漢字フォント ROM キット	AR-PF3	希望小売価格	63,000円（税抜価格	60,000円）	Sharpdesk5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格	37,800円（税抜価格	36,000円）
ファクス拡張キット	MX-FXX3	希望小売価格	105,000円（税抜価格	100,000円）	SharpFiling5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格	63,000円（税抜価格	60,000円）
ファクス用増設メモリー（16MB）	MX-MMX1	希望小売価格	88,200円（税抜価格	84,000円）	SharpFiling追加1ライセンスキット※2	MX-UFX1A	希望小売価格	15,750円（税抜価格	15,000円）
インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格	31,500円（税抜価格	30,000円）	SharpAccountant Lite 1ライセンスキット	MX-AKX3	希望小売価格	105,000円（税抜価格	100,000円）
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格	63,000円（税抜価格	60,000円）	SharpAccountant Professional 管理ステーション付き	MX-AKX2A	希望小売価格	997,500円（税抜価格	950,000円）
アプリケーション通信キット	MX-AMX2	希望小売価格	63,000円（税抜価格	60,000円）	ステープルカートリッジ（FN12用 5,000本X3）	MX-SCX1	希望小売価格	7,875円（税抜価格	7,500円）
外部アカウントキット	MX-AMX3	希望小売価格	31,500円（税抜価格	30,000円）					

※1 XPS拡張キット（MX-PUX1）を装着する場合は増設メモリーボード（MX-SMX3）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※2 この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。

マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM®
|シャープパワーネットシステム|

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。
通信環境を利用して、遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ **省資源**

省エネをサポートする節電ボタン搭載

Fax待機時消費電力1W以下※

※ファクス機能はオプションです。電源OFF時のファクス待受モード時。

国際エネルギースタープログラムに適合

ENERGY STAR

グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法 適合商品

エコマーク認定商品

3R・省エネ設計
エコマーク認定番号 第08117020号

グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

欧州連合(EU)における電気電子機器に含まれる特定有害物質〈鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)〉の使用制限に対応しています。

環境に配慮した素材を使用

外装および内装部品にノンハロゲン樹脂(内部部品の一部は除く)を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを採用しています。

■フィニッシャー		■1段給紙ユニット		
名称	フィニッシャー(MX-FN12)	名称	1段給紙ユニット〈A〉(MX-CSX1)	1段給紙ユニット〈B〉(MX-CSX2)
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ:本体給紙仕様に準ずる 紙厚:55～209g/㎡	用紙サイズ 使用可能用紙	A4、B5、A5(60～105g/㎡)	A4、B5(60～105g/㎡)
トレイ容量	ノンステープル A4/B5:300枚 その他サイズ:100枚 A5:150枚 ステープル A4/B5:10部または300枚	給紙容量	550枚(64g/㎡)	550枚(64g/㎡)
ステープル枚数	最大30枚(A4、B5)	電源	本体より供給	本体より供給
ステープル位置	手前1ヵ所	大きさ	幅535×奥行438×高さ112mm	幅535×奥行438×高さ110mm
電源	本体より供給	質量	約7.6kg	約6.4kg
大きさ	排紙トレイ収納時:幅475×奥行333×高さ158mm 排紙トレイ引き出し時:幅523×奥行333×高さ158mm			
質量	約9kg			

■専用台				■名刺専用トレイ	
名称	専用台〈大〉(MX-DSX3)	専用台〈中〉(MX-DS10)	専用台〈小〉(MX-DSX4)	名称	名刺専用トレイ(MX-BTX1)
大きさ	幅535×奥行438×高さ294mm	幅535×奥行438×高さ184mm	幅535×奥行438×高さ75mm	使用可能名刺※	サイズ:89～91mm×51～55mm 厚み:0.1～0.2mm
機械占有寸法	幅596×奥行634mm(アジャスタ含む)	幅596×奥行634mm(アジャスタ含む)	幅596×奥行634mm(アジャスタ含む)	読み込み面	片面
質量	約13.8kg(アジャスタ含む)	約9.8kg(アジャスタ含む)	約8.4kg(アジャスタ含む)	積載厚み	最大3.5mm
				大きさ	幅115×奥行88×高さ25mm
				質量	約40g

※ご使用になる名刺の状態 / 材質 / 形状 / 加工方法によっては、正しく搬送、読み取りができない場合があります。

■外形寸法図(単位:mm)



※1 手差しトレイ(収納時)含む。本体設置部は535mm。※2 MX-C381は493mm。MX-C310は438mm。液晶操作パネル部含む。

デジタルフルカラー複合機 **MX-C381/C310**

■基本仕様/コピー仕様

名　　称	MX-C381/C310				
形　　式	デスクトップ				
カラー対応	フルカラー				
複写方式	レーザー静電複写機				
解像度	読み取り　モノクロ：600×300dpi、600×600dpi フルカラー：600×300dpi、600×600dpi 書き込み　600×600dpi				
階　　調	読み取り 256階調／書き込み 256階調相当				
複写原稿	最大A4／シート・ブック原稿				
複写サイズ	A4～A5・OHP・厚紙・郵便はがき＊・封筒（長形3号・洋形2号・洋形4号） トレイ1・2（A4/B5/A5）、トレイ3・4（A4/B5）、マルチ手差しトレイ（A4～A5・OHP・厚紙・郵便はがき＊・封筒） 欠幅 先端/後端 合計8㎜以下　両サイド 合計8㎜以下 ＊日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。				
ウォームアップタイム	90秒以下　●環境により異なる場合があります。				
ファーストコピータイム	フルカラー：8.9秒※ モノクロ：8.0秒※ ※マジカルビューオフ時。●本機の状態により異なる場合があります。				
連続複写速度※	MX-C381	フルカラー／モノクロ 等倍時／縮小時／拡大時	A4タテ 38枚/分	B5タテ 40枚/分	A5タテ 40枚/分
	MX-C310	フルカラー／モノクロ 等倍時／縮小時／拡大時	A4タテ 31枚/分	B5タテ 31枚/分	A5タテ 31枚/分
	※同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。				
複写倍率	等倍：1：1±1.5%　拡大 115%、122%、141%、200%　縮小 50%、70%、81%、86% ズーム幅　50%～200%の範囲で1%ごとに151段階。				
給紙方式／給紙容量	1トレイ方式（550枚×1）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝650枚 ●64g/㎡紙の場合。				
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝2,300枚 ●64g/㎡紙の場合。				
連続複写	1～999枚				
メモリー容量	MX-C381：コピーメモリー標準512MB　システムメモリー標準1GB（最大2GB）　HDD 80GB MX-C310：コピーメモリー標準512MB　システムメモリー標準512MB（最大1.5GB）　HDD 80GB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。				
電　　源	AC100V、15A（50Hz/60Hz共通）				
最大消費電力	最大1.45kW以下（デスク等オプション含む）				
大　きさ	MX-C381：幅560×奥行493×高さ714㎜　MX-C310：幅560×奥行438×高さ714㎜				
質　　量	MX-C381：約46kg　MX-C310：約46kg				
機械占有寸法（手差しトレイ伸長時）	MX-C381：幅868×奥行493㎜ MX-C310：幅868×奥行438㎜				

■ファクス仕様（オプション）

適用回線	一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）※1、自動構内回線（PBX）、PBダイヤルイン回線※2
走査線密度	普通字　8dot/㎜×3.85本/㎜　小さな字　8dot/㎜×7.7本/㎜ 精細　8dot/㎜×15.4本/㎜　高精細　16dot/㎜×15.4本/㎜
通信速度	スーパーG3：33.6kbps／G3：14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3／G3
送信原稿サイズ	A4～A5（最大500㎜までの長尺原稿（片面/モノクロのみ）の送信が可能。）
記録紙サイズ	A4～A5
電送時間	2秒台※3（当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時）
メモリー	MX-C381/C310：8MB（最大16MB）※4
認定番号	A08-0079005
備　　考	ワンタッチダイヤル：最大999件（ファクス・スキャナ・インターネットFax・グループダイヤル含む） グループダイヤル：最大500件、順次同報送信：最大500件

※1 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。※2 モデムダイヤルインには対応していません。※3 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/㎜）で高速モード（33.6kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
※4 標準搭載の8MBメモリーを取りはずし、ファクス用増設メモリー（16MB）（MX-MMX1）に差し変えて使用できます。

■ネットワークプリンタ仕様

形　　式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	データ処理　600×600dpi　1200×1200dpi　プリント　600×600dpi　1200×1200dpii
ページ記述言語	標準：SPDL2-c※1　オプション：PostScript3互換※2　XPS※3
対応プロトコル	TCP／IP（IPv4/IPv6）、IPX／SPX、NetBEUI、IPP、EtherTalk※2
対応OS※4	Windows®98※5／Me※5、Windows NT®4.0 SP5 以降※5※6、Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista® Macintosh（Mac OS 9.0～9.2.2、OS X 10.2.8、10.3.9、10.4～10.4.11、10.5～10.5.1）※2
内蔵フォント	（SPDL2-c※1用）　欧文：80書体、バーコード用フォント※7：28書体 （PostScript3互換※2）　欧文：136書体、和文：5書体 （ESC/P、ESC/Pスーパー用）欧文：ローマン、サンセリフ　和文：明朝、ゴシック
エミュレーション	ESC／P、ESC／Pスーパー
メモリー	本体システムメモリーおよびハードディスクを利用。
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T、USB 2.0（ハイスピードモード）

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 PS拡張キット（MX-PKX5）を装着した場合。※3 オプションのMX-PUX1とMX-SMX3が必要です。XPS（XML Paper Specification）※4 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※5 ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。※6 USBはサポートしていません。※7 オプションのバーコード用フォントキット（AR-PF1）が必要です。
●ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

■ネットワークスキャナ仕様

形　　式	カラースキャナ
読み取り解像度（主走査×副走査）	100×100dpi　200×200dpi　300×300dpi　400×400dpi　600×600dpi（プッシュスキャン） 50～9600dpi※1（プルスキャン）
原稿読み取り速度（A4タテ）	モノクロ：片面原稿33枚/分　カラー：片面原稿33枚/分 ●当社標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T、USB（USBメモリースキャン時）
対応プロトコル	TCP/IP（IPv4）
対応OS※2	プルスキャン（TWAIN）　Windows®98※3／Me※3、Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Vista®
出力フォーマット	モノクロ：TIFF、PDF、暗号化PDF、XPS※4 グレースケール/カラー：TIFF、JPEG、PDF、暗号化PDF、XPS※4 圧縮方式：モノクロ：非圧縮、G3（MH）、G4（MMR） グレースケール/カラー：JPEG（高圧縮、中圧縮、低圧縮）
ドライバ	TWAIN準拠

※1 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。※2 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※3 ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。（http://www.sharp.co.jp/print/）※4 XPS（XML Paper Specification）

■原稿自動送り装置（標準装備）

名　　称	両面原稿自動送り装置
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A4～A5
原稿種類	片面：35～128g/㎡　両面：50～105g/㎡
原稿の収容枚数	50枚（80g/㎡）（または最大積載高さ6.5㎜迄）
原稿読み取り速度（コピー時）	MX-C381 モノクロ：片面原稿33枚/分（A4タテ）　カラー：片面原稿33枚/分（A4タテ） MX-C310 モノクロ：片面原稿31枚/分（A4タテ）　カラー：片面原稿31枚/分（A4タテ）

《コピーできる用紙の範囲と種類》 ■サイズ：A4～A5および郵便はがき
■坪量：55g/㎡～209g/㎡ただし55g/㎡～59g/㎡、106g/㎡～209g/㎡の用紙は手差しトレイから給紙。
●特殊紙（封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、光沢紙、OHP等）および坪量106g/㎡～209g/㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

JQA-JMI0015
JQA-EM6192
091-A
091-C

シャープ株式会社ビジネスソリューション事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO9001および環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しております。

＊2009年3月より、ビジネスソリューション事業本部に名称変更となりました。
名称変更（旧名称：ドキュメントシステム事業本部）については、ISOの認証変更手続きを行います。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●MX-C381/C310のご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのMX-C381/C310の補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。
■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintosh は米国 Apple Inc. の登録商標および商標です。●Intel、Pentium は Intel Corporation の米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft、Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。●PostScript はアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●Adobe および Adobe ロゴはアドビシステムズ社の商標です。●ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。●SSFC は登録商標です。●MIFARE は NXP Semiconductors の登録商標です。●eLWISE および .com-ID は NTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。
MX-C381/C310は、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社
札幌（011）641-0751　さいたま（048）653-5180　名古屋（052）332-2671　大阪（06）6794-9100　高松（087）823-4980
仙台（022）288-9161　東京（03）3626-8855　金沢（076）249-9033　広島（082）874-6100　福岡（092）572-2617

沖縄シャープ電機株式会社
沖縄（098）861-0866

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2009年7月現在のものです。

ドキュメント-1148 R.25 MXC38FK

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは大豆油インキで印刷しています。